

**WQL 2 WFF120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

## Figure similaire

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Blocs de jonction à tige, Connexion transversale@,<br>Nombre de pôles: 2 |
| Référence  | <a href="#">1065100000</a>   |
| Type       | WQL 2 WFF120   |
| GTIN (EAN) | 4008190133771  |
| Qté.       | 5 pièce(s)   |

## WQL 2 WFF120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 4 mm   | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
| Hauteur    | 77 mm  | Hauteur (pouces)    | 3,031 inch |
| Largeur    | 30 mm  | Largeur (pouces)    | 1,181 inch |
| Poids net  | 74,2 g |                     |            |

## Températures

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

## Autres caractéristiques techniques

|  |                |                  |       |
|--|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

## Caractéristiques des matériaux

|          |               |         |      |
|----------|---------------|---------|------|
| Matériau | Cuivre - zinc | Couleur | gris |
|----------|---------------|---------|------|

## Caractéristiques nominales

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 269 A |
|-----------------|-------|

## Connexions transversales

|                                     |       |                              |                         |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|
| Courant nominal 2 pôles             | 269 A | Courant nominal multipolaire | 309 A                   |
| Nombre des blocs de jonction pontés | 2     | Type                         | Connexion transversale@ |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 42 mm |
|---------------|-------|

## Généralités

|                        |                |                 |   |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 2 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

## Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**WQL 2 WFF120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|  |   |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Données techniques                         | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>               |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochures                                  |   |