

DG D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joints pliables pour l'utilisation de câbles préconfectionnés

Joints disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

Version	Insert étanche Field Power®, Joint vide, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM
Référence	<u>4323240000</u>
Туре	DG D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248641246
Qté.	10 pièce(s)



DG D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimens	ions	et	poids

Profondeur	18 mm	Profondeur (pouces)	0,709 inch
Hauteur	33,8 mm	Hauteur (pouces)	1,331 inch
Largeur	46,7 mm	Largeur (pouces)	1,839 inch
Poids net	27 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C85 °C
Température de fonctionnement, min.	-40 °C	Température de fonctionnement, max.	85 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP65, avec le boîtier	Matériau	
	correspondant		EPDM
Silicone	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ	Couleur	noir
Degré de protection	IP65, avec le boîtier	Forme	
	correspondant		Joint vide
Matériau		Position de montage, conseils de	dans le slot d'étanchéité
	EPDM	montage	FieldPower®
Silicone	Non		

Agréments

ROHS	Conforme	

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	UL Certificate FieldPower® Box and accessories Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format