
Roulements et carters

Roulements doubles, à retenue, dimension L sélectionnable



	rence pièce		Sélection	d	D _{H7}		В	Q.	н	w	т	dh	D _{1g} 7		P.C.D.	к	Α	F	d1	d ₂	H ₁
Туре	N° roulement	Joint	L		Dn/	Tolérance						uii	Digi	lolerance			^		uı	uz	
	623]	20 30	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24		6.5	3.5	3.1
	624		20 30	4	13		5	2.65	35	18	1	9	17	-0.000	26	28	26		0.0	0.0	0.1
	605		20 30	5	14	+0.018	5	2.65	36	20		10	18	-0.024 -0.007 -0.028	26	30	26				
	625		25 30	٦	16	0	5	2.65	38	22		12	20		28	31	28				
	606		20 35	6	17		6	2.65	39	23		13	21		29	32	29				
	626		25 35	١٠	19		6	2.65	41	25		15	24		31	34	31				
	698		25 35		19		6	2.65	41	25		15	24		31	34	31				
	608		25 35	8	22		7	2.65	45	29		18	27		35	36	35		8		
	628]	25 35		24		8	2.85	47	32		20	30		37	37	37				
	6800	1	20 30		19	0.004	5	2.65	41	25	0	15	24		31	34	31			4.5	44
	6900		25 40	10	22	+0.021	6	2.65	45	29	8	19	27		35	36	35			4.5	4.1
(rond)	6000		25 40	30	26	0	8	2.85	50	34		22	32	-0.009 -0.034 -0.007 -0.028 -0.009 -0.034	40	39	40				
(rond) BGRBB	6200		30 40		30		9	2.85	54	38		24	36		44	42	44				
	6801		25 35		21		5	2.85	44	29		17	26		34	35	34				
BGRB	6901	ZZ	25 40		24		6	2.85	48	31		21	30		38	38	38				
BARB	6001	A double	25 40	12	28		8	2.85	52	36		24	34		42	40	42				
SBARB	6201	blindage	30 40	i	32	+0.025	10	2.85	56	40		26	38		46	43	46				
SBGRB	6802	*1	25 35		24	+0.021	5	2.85	47	32		20	30		37	37	37				
(carrá)	6902	À joint sans	25 50		28	0.021	7	2.85	57	37		25	35	-0.028	45	45	45				
(carré) BGSBB	6002	contact	30 50	15	32	+0.025	9	2.85	60	40		28	38		48	46	48				
BGSB	6202	Joint en	35 50	ł	35	0.025	11	3.75	64	44		29	42		52	49	52				
BASB	6903	caoutchouc	30 40		30	+0.021	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46		5.1			
SBASB	6003	*2 DD	35 50	17	35		10	3.75	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54	- 0.0	5.5	0.0	0.1
SBGSB	6203	A joint avec	40 50	''	40			3.95	72	50		34	48		60	54	60				
ODGOD	6804	contact Joint en	35 50	\vdash	32		7	3.75	60	40		28	38		48	46	38	29	1		
(compact)	6904	caoutchouc	35 50	1	37		9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24			
BGCBB	6004	1	40 50	20	42	+0.025	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32			
BGCB	6204	-	45 50		47	- 0	14	3.95	81	58		40	54	-0.010 -0.040	68	62	59		11	6.6	6.1
BACB	6805	-	35 50	\vdash	37	1	7	3.75	69	47		34	45	-0.040	56	54	51	24		0.0	0.1
SBACB	6905	1	35 50	1	42		9	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	56	32			
SBGCB	6005	-	40 60	25	47		12	3.95	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36			
	6205	-	45 60		52	+0.030	15	4.2	94	64		45	60	-0.010	78	72	68	39	14	9	8.1
	6806	-	35 50		42	+0.025	7	3.95	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1
	6906	-	35 50		47	0.025	9	3.95	88	58	13	41	54	-0.034	72	67	63	36	- 11	0.0	0.1
	6006	-	40 60	30	55	U	13	4.2	96	66	13	48	62	0.010	80	73	70	40		9 8.1	
	6206	-			62		16	4.2	104	74		55	70	-0.010 -0.040	88	79	77	40	14		
					_				_				-	-0.040		_					
	6007	-	50 60	35	62 72	+0.030	14	4.2	104	74	20	55	70	-0.012	88	79	75	44	17.5	11	11
	6207	-	60 80			- 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11
	6008		60 70	40	68		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010- 0.040	96	86	80	54	14	9	8.1
	6208		60 80		80	18	6	134	96		74	92	-0.012	113	102	98	56	47.5			
	6010	ZZ	70 50	50	80	. 0.025	16	6	134	96	20	74	92	-0.012	113	-	98	56	17.5	11	11
	6210	A double blindage	90		90	+0.035	20	7	147	110		83	106		126	-	104	72			




BGCN 6000 ZZ -BGSN 6203 DD -

N°		Prix unitaire															
roulement	Joint			Rond					Carré			Compact					
		BGRBB	BGRB	BARB	SBARB	SBGRB	BGSBB	BGSB	BASB	SBASB	SBGSB	BGCBB	BGCB	BACB	SBACB	SBGCB	
623					-	-				-	-				-	-	
624					-	-				-	-				-	-	
605					-	-				-	-				-	-	
625					-	-				-	-				-	-	
606																	
626																	
698																	
608																	
628																	
6800																	
6900																	
6000																	
6200																	
6801																	
6901																	
6001																	
6201																	
6802	ZZ																
6902	(x1.0)																
6002	, ,																
6202	VV																
6903	(x1.1)																
6003	DD																
6203	(x1.1)																
6804	, ,																
6904																	
6004																	
6204																	
6805				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6905				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6005				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6205				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6806				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6906				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6006 6206				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6007				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6207 6008				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6208				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6010				-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
6210				-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	

Les prix de VV et DD étanches correspondent aux prix indiqués dans le tableau, multipliés par 1.1.









Modification	Roulements, bagues de retenue non montés							
Code	NA							
Spéc.	Les roulements et les bagues de retenue ne sont pas fixés au carter lors de l'expédition.							

[▼]Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix.

↑¹ Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les numéros 623, 624, 625 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

↑² Les