## Goupilles cylindriques / Goupilles d'utilisation générale


Référence pièce

Type D

С

D<sub>h</sub>7

Sous-dimensionnées



0.	D	Référence	pièce														Prix unitaire	Remis	se sur v	olume
£1	Dh7	Туре	D								_						1 à 9 pièce(s)	10~49	50~99	100~500
0.4			1	5	6	8	10													
0.6			1.5	5	6	8	10													
	0 -0.01		2	5	6	8	10 12	2 1	5 2	0										
1			2.5		6	8	10 12	2 1	5 2	0 2	25 3	30								
		MSH	3		6	8	10 12	2 1	5 2	0 2	25 3	30 3	<b>5 40</b>							
1.5		IVIOIT	4			8	10 12	2 1	5 2	0 2	25 3	30 3	<b>5 40</b>	45	50					
1.5	0 -0.012		5			8	10 12	2 1	5 2	0 2	25 3	30 3	<b>5 40</b>	45	50					
2			6			8	10 12	2 1	5 2	0 2	25 3	30 3	<b>5 40</b>	45	50 55	60				
2	0		8				10	1	5 2	0 2	25 3	30 3	5 40		50	60				
2.5	-0.015		10					1	5 2	0 2	25 3	30 3	5 40		50	60				


							<b> ?</b> P∈	our les	comma	ındes s	upérieu	ires aux quantité	s indiquées	s, voir aupr	ès de WOS.
₽1	Dh7	Référence	pièce									Prix unitaire	olume		
£1	Dn/	Type	D									1 à 9 pièce(s)	10~49	50~99	100~200
0.4			1	5	6	8	10								
0.6			1.5	5	6	8	10								
	0 -0.01		2	5	6	8	10	12	15	18	20				
1			2.5		6	8	10	12	15						
		MSHS	3		6	8	10	12	15	18	20				
1.5		MSHS	4			8	10	12	15	18	20				
1.5	0 - 0.012		5			8	10	12	15	18	20				
			6				10	12	15	18	20				
2	0 -0.015		8						15	18	20				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Prix unitaire Remise sur volume

1 à 19 pièce(s) 20~29 30~49 50~100




MSHSM

мяннм

Goupilles cylindriques, chanfreinées

		0		2	6	8	10	12	15					
	0.3 ou inf.	-0.01		3	6	8	10	12	15	20				
0				4		8	10	12	15	20				
-		0 -0.012	MSHHM	5		8	10	12	15	20				
-	0.5			6			10	12	15	20				
1		0 -0.015		8					15	20				
							Pour	les co	mman		érieures aux		quées, voir au	près de WOS.
	С	Dh7	Référence				ı				Prix unitaire		se sur vo	
		ווע	Type	D				•			1 à 19 pièce(s)	20~29	30~49	50~100
		0		2	6	8	10	12	15					
	0.3 ou inf.	0 -0.01		3	6	8		12		20				
							10		15					
			MSHSM	3		8	10	12	15 15	20				
		-0.01	MSHSM	3		8	10 10 10	12	15 15 15	20				

■Goupille d'u	tilisation généra	ile, droite (g6)
E		RoHS10
Туре	Matériau	<b></b> Dureté ☐
MSGB	EN 1.3505 équiv.	58HRC~
MSGS	EN 1.4125 équiv.	58HRC~
MSGSS	EN 1.4301 équiv.	-
	15°C	) (l1)
MSGS ⊕La dimension ℓ <sub>1</sub>	MSGB • N peut être plus important e catalogue en raison du	e que la va-



■Goupille cylind	rique à une extrémit	té taraudée (h7)	
E			
		RoHS 10	Ī
Туре	Matériau	∎Dureté	-
MSHT	EN 1.4125 équiv.	40~50HRC	
	MXP 15° L L=10, l'avant-trou destin	e au taraudage peut être	
	<b>e£rt-løzapud Ehre</b> 6p <b>td</b> : ans le catalogue en r		

	ℓ1	l2	M x P	l	Dh7	Référence p Type	oièce <b>D</b>	L	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s).	e sur v		
	1.5	0.3	3 x 0.5	6	0		5	10 15 20 25 30				
	2.0	0.5	4 x 0.7	-0.012			6	10 15 20 25 30 35 40 45 50				
		0.5	5 X 0.8	0	0 -0.015		MSHT	8	15 20 25 30 35 40 45 50			
	2.5	1.0	6	10			10	15 20 25 30 35 40 45 50				
re		1.0	1.0	Х	10	0 -0.018		12	30 35 40 45 50			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.



Туре	Matériau	■ Dureté
MSTG	EN 1.3505 équiv.	45~50HRC
MSTSG	EN 1.4125 équiv.	45~50HRC
(marque d'ide	15°Y 0.8° PI	rofondeur de l'éven us les évents possè- ent la même profonder  0.15 ±0.05

 La dimension ℓ1.ℓ2peut être plus importante que la

<i>l</i> 1	<i>ℓ</i> .2	MxP	Q.	D0	Référence	pièce		Prix unitaire	Remis	se sur v	olume	
L1	£2	IVIXP	Ł	D <sub>g</sub> 6	Type	D	<u> </u>	1 à 19 pièce(s)	20~29	30~49	50~100	
1.5	0.3	3x0.5	6	-0.004		5	10 15 20					
2.0	0.3	4x0.7	8	-0.012		6	10 15 20 25 30					
2.0	0.5	5x0.8	8	-0.005	-0.005	MSTG	8	15 20 25 30 35 40				
2.5	0.5	6x1.0	10	-0.014		10	20 25 30 35 40					
2.5	1	6x1.0	10	-0.006 -0.017		12	30 35 40 45					

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

<i>l</i> 1	<i>ℓ</i> .2	MxP	Q.	D <sub>g6</sub>	Référence	pièce		Prix unitaire	Remis	e sur v	olume
Æ1	22	IVIAL	Ł	<b>D</b> go	Type	D	-	1 à 19 pièce(s)	20~29	30~49	50~100
1.5	0.3	3x0.5	6	-0.004		5	10 15 20				
2.0	0.3	4x0.7	8	-0.012	MSTSG	6	10 15 20 25 30				
2.0	0.5	5x0.8	8	-0.005	WISTSU	8	15 20 25 30 40				
2.5	0.5	6x1.0	10	-0.014		10	20 25 30 40				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.





